

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 5670/2025

Olomouc 15. 1. 2025

Sp. zn.: KÚOK/133033/2024/OŽPZ/7325

Vyřizuje: Ing. Jitka Aufartová

Tel.: 585 508 630

E-mail: [j.aufartova@olkraj.cz](mailto:j.aufartova@olkraj.cz)

Datová schránka: qiabfmf

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“) v přenesené působnosti podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dále podle ustanovení § 25 písm. d), § 28 odst. 2 písm. e) a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním řízení vedeném podle § 44 a násl. správního řádu posoudil žádost žadatele:

**Obec Lutín, IČO: 002 99 189, Školní 203, 783 49 Lutín, (dále jen "žadatel"),**

a na základě tohoto posouzení

#### s c h v a l u j e

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

#### **"Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Lutín a Třebčín"**

zpracovaný Ing. Janou Nečasánkovou, IČO 053 09 565, Jižní 588, 798 17 Smržice.

Účastník řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, IČO 002 99 189

## **O d ů v o d n ě n í:**

Žádost o schválení kanalizačního řádu byla žadatelem, obcí Lutín, podána na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 19. 11. 2024. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 1. 7. 2023 došlo k novele zákona o vodovodech a kanalizacích, konkrétně ke změně kompetencí uvedených v ust. § 28 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, stal se dnem 1. 7. 2023 věcně a místně příslušným správním orgánem ke schválení kanalizačního řádu, jímž jsou stanoveny podmínky pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace, KÚOK.

„Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Lutín a Třebčín“ zpracovala Ing. Jana Nečesánková, IČO 053 09 565, Jižní 588, 798 17 Smržice v říjnu 2024.

Přípisem ze dne 6. 12. 2024, č. j. KUOK 139145/2024 oznámil KÚOK podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, protože se jedná o správní řízení, které se může dotýkat práv a zájmů velkého počtu účastníků řízení.

KÚOK podle § 144 správního řádu o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce Obecního úřadu Lutín [www.lutin.cz](http://www.lutin.cz) vyvěšena dne 10. 12. 2024, sejmuta dne 30. 12. 2024; na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje [www.olkraj.cz](http://www.olkraj.cz) vyvěšena dne 10. 12. 2024 a sejmuta dne 25. 12. 2024.

Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá závazná stanoviska. Vodoprávní úřad dále oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí výše stanovené lhůty pro námítky účastníků řízení se mohou seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim, a to do 3 pracovních dnů po tomto datu, poté vodoprávní úřad v dané věci rozhodne. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

### Popis:

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. Cílem kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod. Po schválení kanalizačního řádu příslušným správním orgánem je kanalizační řád pro všechny odběratele využívající danou kanalizační síť závazný.

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Lutín a Třebčín zakončené čistírnou odpadních vod. Vybudovaná jednotná kanalizace v obci Lutín odvádí dešťové i splaškové odpadní vody, kmenová stoka kanalizační sítě odvádí odpadní vody na ČOV s vyústěním do dešťového odvaděče s následným zaústěním do vodního toku Blata. Na ČOV Lutín jsou napojeny další obce, obec Hněvotín a obec Slatinice. Zrekonstruovaná a zkolaudovaná ČOV z důvodu přísnější legislativy v r. 2008 má navrženou technologii založenou

na biologickém čištění mechanicky předčištěných odpadních vod zatěžovanou kulturou aktivovaného kalu s kapacitou 6 200 EO.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Předložený kanalizační řád je zpracován v souladu s požadavky vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodovodech a kanalizacích a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Stanovení okruhu účastníků správního řízení:

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Obec Lutín

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Fyzické a právnické osoby vypouštějící odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, pro niž je kanalizační řád zpracován, přičemž s ohledem na rozsah kanalizačního systému a absenci komplexních podkladů o způsobu odkanalizování jednotlivých nemovitostí v předmětné lokalitě byl rozsah účastníků stanoven bez bližší specifikace jednotlivých nemovitostí, resp. jejich vlastníků, a to zejména s přihlédnutím k ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu.

Vzhledem k charakteru řízení a ke skutečnosti, že kanalizačním řádem může být na svých právech a povinnostech přímo dotčen široký přesně neidentifikovatelný okruh účastníků řízení, je v rámci tohoto správního řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

#### **Upozornění:**

Veškeré podstatné změny kanalizačního řádu budou konzultovány s vodoprávním úřadem a v případě jejich zásadního vlivu na kanalizační řád budou následně vodoprávním úřadem schváleny. K aktualizaci kanalizačního řádu a jeho následnému schválení příslušným správním orgánem dojde i v případě změny legislativy upravující obsahové náležitosti kanalizačního řádu. V případě drobných úprav (např. změny kontaktů na vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu) budou tyto vhodnou formou neprodleně zahrnuty do všech existujících paragrafů schváleného kanalizačního řádu.

#### **P o u č e n í   ú č a s t n í k a :**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho

oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

*(otisk úředního razítka)*

Mgr. Lucie Michalová, v. r.  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- 1 paré schváleného kanalizačního řádu

Doručení:

Toto rozhodnutí je oznamováno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

KÚOK žádá Obecní úřad Lutín a Krajský úřad Olomouckého kraje o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném (na úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na KÚOK.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí písemnosti.

### Rozdělovník:

#### Účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, IDDS: 4hjbvcve

Ostatním účastníkům řízení se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno vyvěšením opatření na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a úřední desce Obecního úřadu Lutín. Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctý den po vyvěšení se opatření považuje za doručené.

Toto rozhodnutí se též zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Olomouckého kraje [www.olkraj.cz](http://www.olkraj.cz) a Obecního úřadu Lutín [www.lutin.cz](http://www.lutin.cz).

- Krajský úřad Olomouckého kraje – úřední deska, zde *(se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)*
- Obecní úřad Lutín – úřední deska, Školní 203, 783 49 Lutín *(se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět na KÚOK s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)*

#### Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu):

- odběratelé připojení na kanalizační řad, pro který je zpracován předložený kanalizační řád – veřejná vyhláška

#### Na vědomí:

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
- KÚOK, OŽPZ, odd. VH – zde (spis)

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Jitka Aufartová